

ESTRATTORI

GS 2/62 EXT

ASD015065

POTENZA MAX

DEPRESSIONE

PORTATA D'ARIA CAPACITÀ FUSTO

2400 2470 420

POTENZA POMPA

CARATTERISTICHE **ESCLUSIVE**

- SANIFILTER
- **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- GANCI ALTAMENTE **RESISTENTI**
- **NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE**
- MOTORI INDIPENDENTI CON **PULSANTI LUMINOSI**
- **GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**
- TUBO DI SCARICO
- SICURO E AFFIDABILE PER **UN UTILIZZO INTENSIVO**
- **MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE**



SETTORI DI UTILIZZO

HORECA

INNOVAZIONI





SPECS



UFFICE

AUTOMOTIVE



SERBATOIO DETERGENTE **ESTERNO**



TUBO DI SCARICO



BOCCHETTA LAVAMOQUETTE

DATI TECNICI

		GS 2/62 EXT
Codice		ASD015065
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		2 bistadio
Potenza	W	2000-2400 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmH_2O	2470
Portata d'aria	m³/h	420
Capacità fusto/Materiale	l	62/acciaio
Capacità serbatoio detergente/tipologia	l	25/esterno
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	74
Diametro accessori	mm	38
Potenza pompa	W	90
Portata pompa	l/min	1,8
Pressione pompa	bar	3,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x960
Peso	Kg	21

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01189
TUBO FLESSIBILE 2,5 m
Ø38 mm



CODICE: SPPV28251
BOCCHETTA
LAVAPOLTRONE
COMPLETA



CODICE: SPPV28781

BOCCHETTA

LAVAMOQUETTE 2 UGELLI
Ø38 mm



CODICE: FTDP28733 **KIT FILTRANTE**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV72118

BOCCHETTA
LAVAPAVIMENTI 4 UGELLI
Ø38 mm



CODICE: SPPV72340

SPAZZOLA ATLANTA PER
PAVIMENTI E TAPPETI
Ø38 mm



CODICE: SPPV01837
SPAZZOLA FLORIDA PER
TAPPETI Ø38 mm

