6 Series 680K

codice: 15268

DESCRIZIONE

L'idropulitrice professionale a freddo 680K AR Blue Clean è progettata per **utilizzatori esperti** che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia abbastanza frequenti e che richiedono un'abbondante riserva di potenza.

Le caratteristiche tecniche e la robustezza dei suoi componenti, quali il potente **motore a induzione** e la **testa pompa in ottone**, fanno di AR Blue Clean 680K il perfetto alleato di professionisti che lavorano nel **settore edile, agricolo e artigianale**, ambiti in cui è necessario dotarsi di macchine capaci di intervenire su ampie superfici e di resistere a lunghi turni di lavoro.

L'idropulitrice AR Blue Clean 680K si distingue per l'elevata **versatilità.** Può infatti essere utilizzata con 3 differenti configurazioni:

- **stand alone**
- installata sul **kit carrello in dotazione**, per una maggiore manovrabilità e uno spostamento agevole anche su terreni più sconnessi
- installata con **kit montaggio a muro** (acquistabile separatamente) per un pratico utilizzo e un semplice rimessaggio.

Per adattarsi al meglio ad ogni situazione ed esigenza di pulizia sulla macchina è presente un **regolatore di pressione**, oltre al **manometro** che indica la pressione raggiunta.

Il **detergente** può essere prelevato da un contenitore esterno, tramite il tubo di aspirazione in dotazione.

Gli **accessori professionali** a corredo sono una **pistola** con attacco filettato in ottone, una **lancia in metallo** con getto regolabile e un **tubo rinforzato** con treccia in acciaio (8 m). Al termine del lavoro, possono tutti essere riposti nel comodo **porta accessori** integrato nel carrello.

Questa idropulitrice è dotata di **Total Stop System,** il sistema che garantisce lo spegnimento automatico della macchina al rilascio della leva della pistola, garantendo un risparmio di energia e un aumento della durata della vita della macchina stessa.

La **funzione autoadescante** consente di utilizzare l'acqua direttamente da un recipiente, come una cisterna, senza bisogno di un collegamento diretto alla rete idrica. Per sfruttare questa funzionalità è importante che la distanza tra ingresso

APPLICAZIONI

agricoltura zootecnica | artigianato | edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE

motore induzione | pompa a bielle | resistenza all'acqua | testa in ottone | total stop system

PERFORMANCE

acqua della macchina e livello minimo d'acqua della cisterna (prevalenza), non superi gli 0.5 m di dislivello. È ancora meglio se il livello dell'acqua della cisterna si trova ad un livello pari o superiore dell'ingresso acqua dell'idropulitrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	**15268**
Modello	**680 K**
Codice EAN	**8016287152686**
Pressione max (bar)	**150**
Portata max (l/h)	**600**
Potenza (kW)	**2,6**



HJRS-O

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescante

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoglia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.

TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE (8 M) 3960920

codice: 3960920

LANCIA GETTO REGOLABILE (47 CM) 46816

codice: 46816

FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE 41663

codice: 41663

PISTOLA 46880

codice: 46880

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI

KIT SCHIUMOGENO ALTA PRESSIONE (1 L) 41552

codice: 41552

KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M) 46364

codice: 46364

KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M) 46366

codice: 46366

SPAZZOLA FISSA 41577

codice: 41577

SPAZZOLA ROTANTE 41578

codice: 41578

PATIO CLEANER DELUXE CHEM 41687

codice: 41687

PATIO CLEANER DELUXE REG 46359

codice: 46359

PATIO CLEANER PRO CON REGOLAZIONE DI PRESSIONE...

codice: 46368

SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207

SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25 KG) 41770

codice: 41770

KIT ASPIRAZIONE ACQUA 41592

codice: 41592

LANCIA SENZA UGELLO (90 CM) 40652

codice: 40652

LANCIA SENZA UGELLO (120 CM) 40653

codice: 40653

LANCIA SENZA UGELLO (150 CM) 40654

codice: 40654

LANCIA SENZA UGELLO (170 CM) 40694

codice: 40694

LANCIA SENZA UGELLO (200 CM) 40695

codice: 40695

KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593

KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580

KIT ATTACCO RAPIDO OTTONE 40439

codice: 40439

KIT RLW SENZA TUBO 41738

codice: 41738

UGELLO 1/4 MEG (1504) 3082

codice: 3082

KIT AVVOLGITUBO A MURO SENZA TUBO 41739

codice: 41739

KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50 CM) 41762

codice: 41762

KIT LANCIA SOTTOSCOCCA (15045 – 80 CM) 46372

codice: 46372